

Energiesäule Industrie SY-I-01


Revisionsöffnungen mit Dreikantverschluß

Einspeisung der Versorgungsleitungen auch von oben möglich

Flanschverschraubung auf festem Untergrund

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl AISI304 1.4301lackiert im RAL Farbton nach Wunsch.



Energiesäule Industrie SY-I-02


Revisionsöffnungen mit Dreikantverschluß

Einspeisung der Versorgungsleitungen auch von oben möglich

Flanschverschraubung auf festem Untergrund

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl AISI304 1.4301lackiert im RAL Farbton nach Wunsch.



SYTEG

SYTEG Technische Geräte und Betriebsmittel GmbH
Güdderather Weg 30, 41189 Mönchengladbach
Telefon: 02166-91610; Telefax: 02166-916120
Info@SYTEG.de; www.SYTEG.de

Energiesäule Industrie SY-I-03


Revisionsöffnungen mit Dreikantverschluß

Einspeisung der Versorgungsleitungen auch von oben möglich

Flanschverschraubung auf festem Untergrund

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl AISI304 1.4301lackiert im RAL Farbton nach Wunsch.



Energiesäule Industrie SY-I-04


Revisionsöffnungen mit Dreikantverschluß

Einspeisung der Versorgungsleitungen auch von oben möglich

Flanschverschraubung auf festem Untergrund

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl AISI304 1.4301lackiert im RAL Farbton nach Wunsch.



Energiesäule Industrie SY-I-05


Revisionsöffnungen mit Dreikantverschluß

Einspeisung der Versorgungsleitungen auch von oben möglich

Flanschverschraubung auf festem Untergrund

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl AISI304 1.4301lackiert im RAL Farbton nach Wunsch.



Energiesäule Industrie SY-I-06

Revisionsöffnungen mit Dreikantverschluß

Einspeisung der Versorgungsleitungen auch von oben möglich

Flanschverschraubung auf festem Untergrund

Gewicht: ca. 32Kg

Edelstahl AISI304 1.4301lackiert im RAL Farbton nach Wunsch.

